KRAGEN-MANSCHETTEN-PRESSE SMART



TREYSE.


Die ideale Ergänzung zum Hemdenfinisher

Diese neu entwickelte, pneumatische Vertikal-Presse ist mit ca. 0,60 m Tiefe die kompakteste Kragen-Manschetten-Presse auf dem Markt.

Ausgestattet mit einer PTFE-beschichteten und beheizten Oberplatte (elektrisch oder dampf-beheizt) und unterer absaugender, elektrisch-beheizter Platte.

Mit eingebauter Absaugung. Die Schließung der oberen Platte erfolgt mit zwei Knöpfen und Sicherheitsrahmen.

TECHNISCHE ZEICHNUNG



| TECHN. DATEN | SMART Elektrisch Dampf | |
|---|---------------------------|---|
| Elektrischer Anschluss | 230V/1/50-60Hz* | |
| Elektrische Leistung | 3,0 kW 1,2 kW | |
| Kompressormotor | 0,75 kW | |
| Dampfanschluss | Inlet & Outlet 1/2" | |
| Luftbetriebsdruck | 7 bar | |
| Luftverbrauch | 24 NL/cycle | |
| Lufteingang | 3/8" | |
| Dampfbetriebsdruck | 5÷7bar | |
| Dampfverbrauch | 10 ÷ 12 kg/h | |
| Abmessungen | 1000 x 615 1240 ÷ 1440 mn | n |
| Nettogewicht | 200 kg | |
| *Auf Wunsch auch andere Spannungen. Für weitere Informationen | | |

uf Wunsch auch andere Spannungen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



